

azoPLON

GRUPA
AZOTY
CHORZÓW



azoPLON PhosNUTRI

NPK 12-46-10 z mikroskładnikami



WARZYWA

3 kg/ha



OWOCE

3 kg/ha



ZBOŻA

2-4 kg/ha



**ROŚLINY
OLEISTE**

2-4 kg/ha



FERTYGACJA

0,3-1 kg
na 1000 l wody

NAWOZY DO DOKARMIANIA DOLISTNEGO ORAZ FERTYGACJI

AZOPLON PhosNUTRI to wieloskładnikowy nawóz o zwiększonej zawartości fosforu z mikroskładnikami pokarmowymi, który przeznaczony jest do dokarmiania dolistnego i sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji dla większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Nawóz zalecany do stosowania w okresie podwyższonego zapotrzebowania na fosfor, głównie w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju.



SKŁADNIKI POKARMOWE

MAKROSKŁADNIKI

Azot N całkowity:	12,0%
azot NO_3 azotanowy:	3,0%
azot NH_4 amonowy:	9,0%
Pięciotlenek fosforu P_2O_5 rozpuszczalny w wodzie:	46,0%
Tlenek potasu K_2O rozpuszczalny w wodzie:	10,0%

MIKROSKŁADNIKI

Bor B rozpuszczalny w wodzie:	0,02%
Miedź Cu rozpuszczalna w wodzie:	0,05%
Miedź Cu schelatowana przez EDTA:	0,05%
Żelazo Fe rozpuszczalne w wodzie:	0,05%
Żelazo Fe schelatowane przez EDTA:	0,05%
Mangan Mn rozpuszczalny w wodzie:	0,01%
Mangan Mn schelatowany przez EDTA:	0,01%
Molibden Mo rozpuszczalny w wodzie:	0,001%
Cynk Zn rozpuszczalny w wodzie:	0,03%
Cynk Zn schelatowany przez EDTA:	0,03%

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA

Obecność azotu w dwóch formach azotanowej i amonowej w korzystnych proporcjach.

Zestaw łatwo przyswajalnych mikrośladników w formie stabilnych chelatów.

Zwiększona zawartość fosforu zwiększa odporność rośliny na czynniki stresowe.

Wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

Możliwość zastosowania azotu, fosforu, potasu i mikrośladników w jednym zabiegu.

Skutecznie likwiduje niedobory składników pokarmowych.

Stanowi cenne uzupełnienie nawożenia doglebowego.

Możliwość aplikacji w szerokim zakresie upraw.



INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

OPAKOWANIE, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Kartonik 4 kg (2 + 2 kg)



Worek 25 kg



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed każdym użyciem należy przeczytać informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegać środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

W celu uzyskania szczegółowych zaleceń prosimy o kontakt z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

tel: +48 32 736 20 00

e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com

chorzow.grupaazoty.com | azopl.on.pl

Masz pytania? Odpowiemy!

zamowienia.zach@grupaazoty.com

+48 575 600 561 – Manager ds. Rozwoju Rynku

+48 533 080 900 – Kierownik Działu Handlowego

+48 605 347 510 – Rynek Krajowy