



azoPLON

CALC Nitro B

SALETRA WAPNIOWA Z BOREM

N (Ca) 8,5 (+17) z mikroskładnikiem



Składniki pokarmowe	%(m/m)	g/l
Całkowity azot (N)	8,5	125
azot azotanowy	8,5	125
Tlenek wapnia (CaO) rozp. w wodzie	17	250
Bor (B) rozp. w wodzie	0,05	0,74

ZALETY

- wykazuje wysoką skuteczność podczas osłabionego przemieszczania się składników w roślinie, występującego przy częściowym uszkodzeniu tkanek pni, konarów i pędów,
- dokarmianie pozakorzeniowe zapewnia roślinom stały dopływ wapnia i boru w okresie wegetacji i odpowiednie odżywienie w krytycznych fazach wzrostu i rozwoju.

AZOPLON CALC Nitro B to płynny nawóz przeznaczony do dokarmiania dolistnego drzew owocowych, roślin jagodowych, warzyw gruntowych oraz upraw pod osłonami, w szczególności gatunków wykazujących duże zapotrzebowanie na wapń i bor. Regularne dolistne dokarmianie zapewnia roślinom stały dopływ wapnia i boru, co jest szczególnie istotne gdyż pierwiastki te słabo przemieszczają się z liści starszych do młodszych.

Zaleca się wykonywanie oprysków roztworem o odpowiednim stężeniu na zdrowe i suche rośliny. Nie należy stosować po deszczu oraz podczas upalnej pogody.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Olbrzymim atutem nawozu **AZOPLON CALC Nitro B** jest właściwie dobrana proporcja między wapniem a borem, który wpływa na lepsze wykorzystanie zawartych w nawozie makroskładników. Dzięki jednoczesnej aplikacji azotu, wapnia i boru możliwe jest prawidłowe odżywianie roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków, zwłaszcza w krytycznych fazach ich wzrostu i rozwoju, co dodatkowo przekłada się na uzyskane plony. Intensywniejsze dokarmianie pozakorzeniowe tym nawozem zaleca się w przypadku wystąpienia w początkowym okresie wzrostu roślin trudnych warunków do pobierania wapnia, niskiego plonowania, a także przy wystąpieniu w okresie letnim wysokiej temperatury powietrza i małych opadów oraz przy założeniu długiego przechowywania owoców.

OPAKOWANIE



Kanister 5 l, 20 l



IBC 1000 l
(na życzenie klienta)

PRZECHOWYWANIE



Uprawa	Termin stosowania - faza rozwojowa	Dawka nawozu (l/ha)	Zalecana ilość cieczy roboczej l/ha
Drzewa i krzewy owocowe	4-8 razy w odstępach 2 tygodniowych po wykształceniu zawiązków owocowych	4 – 8	500-1000
Szklówki ozdobne, owocowe i leśne	Interwencyjnie 2-3 razy w odstępach 2 tygodniowych	4 – 8	500-1000
Rośliny jagodowe (malina, jeżyna, porzeczka, borówka, truskawka)	2-3 razy w odstępach tygodniowych w fazie wiązania i wyrastania owoców	3 – 4	500-800
Warzywa polowe	3-4 razy w odstępach 2 tygodniowych od fazy 2. liścia	2 – 4	500-1000
Uprawy szklarniowe	W odstępach 2 tygodniowych (cały okres wzrostu roślin)	2 – 6	400-1200
Uprawy rolnicze	3-4 razy (wczesne fazy rozwojowe)	2 – 6	150-1500

FERTYGACJA

Rośliny ogrodnicze pod osłonami i w gruncie	co 5 – 7 dni	0,2 – 1,5	1000 pożywki
---	--------------	-----------	--------------

BADANIA

Badania wykonane przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu potwierdzają możliwość mieszania AZOPLON CALC Nitro B Saletra wapniowa 8,5N z borem ze Środkami Ochrony Roślin (ŚOR).

AZOPLON CALC Nitro B Saletra wapniowa 8,5N z borem można łączyć z następującymi środkami ochrony roślin:

HERBICYDY	INSEKTYCYDY	FUNGICYDY
Basagran 480 SL	Apacz 50 WG*	DeJan 700 WG
Butisan 500 S.C.*	Bi 58 Nowy 400 EC	Duett Star 334 SE
Chwastox Extra 300 SL	Calypso 480 SC	Kapelan 80 WG*
Chwastox Turbo 340 SL	Decis Mega 50 EW	Miedzian 50 WP
Fusilade Forte 150 EC	Dursban 480 EC	Orius Extra 250 EW*
Galera 334 SL	Fury 100 EW	Priaxor
Huzar Activ 387 OD	Karate Zeon 050 CS	Score 250 EC
Huzar Active Plus	Mospilan 20 SP*	Switch 62,5 WG*
Mustang 306 SE	Proteus 110 OD	Topsin M 500 S.C.
Sencor Liquid 600 S.C.	Pyrinex 480 EC	
Stomp Aqua 455 CS*	Steward 30 WG	

*Należy mieszać z nawozem AZOPLON CALC Nitro B Saletra wapniowa 8,5N z borem przy włączonym mieszadle w zbiorniku opryskiwacza (zaraz po zmieszaniu mieszanina wykazuje reakcję w postaci powstania osadu).

AZOPLON CALC Nitro B Saletra wapniowa 8,5N z borem **nie można** łączyć z fungicydem **Luna Experience 400 S.C.**

Uwaga!

Mieszając agrochemikalia, należy zachować szczególną ostrożność i wcześniej sprawdzić taką możliwość, korzystając z powyższej tabeli.

Wszystkie środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z etykietą. Łączne stosowanie nawozu i agrochemikaliów (ŚOR) użytkownik stosuje wyłącznie na własną odpowiedzialność!

Roztwór nawozu AZOPLON CALC Nitro B Saletra wapniowa 8,5N z borem i ŚOR należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu!

ZAMÓWIENIA I KONTAKT

zamowienia.zach@grupaazoty.com

Manager ds. Rozwoju Rynku: +48 575 600 561

Kierownik Działu Handlowego: +48 533 080 900

Rynek Krajowy: +48 605 347 510



Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
tel: +48 32 736 20 00
e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com
chorzow.grupaazoty.com | azoplone.pl



facebook.com/grupaazotychorzow



linkedin.com/company/azotychorzow



instagram.com/grupaazotychorzow